

Stand der Ausweisung der Natura-2000-Gebiete im Landkreis Nienburg (Stand: August 2013)

FFH bzw. BSG Nr.	Name des FFH-/EU-Vogelschutzgebiets bzw. NSG / LSG	Prioritäre Arten und Lebensräume; () = sonstige Arten und Lebensräume gem. der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie	Sicherungsfrist	Sicherungsinstrumente / Stand der Sicherung
<u>Sicherung durch Ausweisung zum Naturschutzgebiet abgeschlossen</u>				
V 40	Diepholzer Moorniederung; Teilgebiet NSG HA 208 „Uchter Moor“	Goldregenpfeifer, Sumpfohreule, Ziegenmelker, Krickente, Kornweihe, Baumfalke, Bekassine, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Raubwürger - Löffelente, Stockente, Knäkente, Graugans, Reiherente, Flussregenpfeifer, Trauerseeschwalbe, Wiesenweihe, Wachtel, Schwarzspecht, Ortolan, Kranich, Austernfischer, Neuntöter, Sturmmöwe, Lachmöwe, Uferschnepfe, Heidelerche, Rotmilan, Schafstelze, Steinschmätzer, Pirol, Gartenrotschwanz, Braunkehlchen, Zwergtaucher, Birkhuhn, Dunkelwasserläufer, Bruchwasserläufer, Grünschenkel, Kiebitz	-	NSG-Ausweisungsverfahren Uchter Moor ist (fristgerecht) abgeschlossen; Vertragsnaturschutz wird über KoopNat durchgeführt
093	Rehbürger Moor; NSG HA 42 „Rehbürger Moore“	Moorwälder; (noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore, Trockene europäische Heiden, Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden Teichfledermaus, Große Moosjungfer), Kranich, Seeadler	2010	NSG-Ausweisungsverfahren ist (fristgerecht) abgeschlossen; Überführung der unterschiedlichen LSG-VO in ein NSG zusammen mit den NSG HA 42, 82 und 120; Vertragsnaturschutz wird über KoopNat in der Schutzzone II durchgeführt
289	Teichfledermaus-Gewässer im Raum Nienburg; Teilgebiet NSG HA 221 „Liebenauer Gruben“	Auenwälder mit Erle und Esche; (Teichfledermaus)	2013	NSG-Ausweisungsverfahren ist (fristgerecht) abgeschlossen

Sicherung durch Überarbeitung der Naturschutzgebiets-Verordnung aktuell in Bearbeitung

V43/ FFH 289	Wesertalau bei Landesbergen; Teilgebiet NSG HA 177 „Wellier Schleife/Staustufe Landesbergen“	Weißstorch, Singschwan, Kormoran, Gänsesäger	2013 (FFH-Gebiet)	Anpassung der NSG-VO HA 177 „Wellier Schleife/Staustufe Landesbergen“, Erweiterungen um ca. 25% im NW und Süden erforderlich
--------------------	---	--	----------------------	--

Sicherung durch Ausweisung zum Naturschutzgebiet erforderlich

(tlw. kein Grundschutz vorhanden)

442	Lichtenmoor	Moorwälder; (Großes Mausohr, dystrophe Stillgewässer, trockene Heiden, renaturierungsfähige degradierte Hochmoore)	2013	Ausweisungsverfahren zum NSG erforderlich; ggf. Beteiligung bei Anpassung der bestehenden VO LÜ 17 des Heidekreises
422	Mausohr-Habitate nördlich Nienburg Mausohr-Wochenstubegebiet Weser/Aller Teilbereich 2 Waldgebiete	---; (Großes Mausohr)	2013	Anpassung der Forstbetriebspläne; Vertragsnaturschutz im Wald Land Nds. 2012: NSG-Ausweisung erforderlich!
299	Nienburger Bruch vollständig im LSG NI 039 „Meerbachniederung“	Auenwälder m. Erle u. Esche; (Buchen-, Eichenwälder, Bechstein-, Teichfledermaus, Steinbeißer, Schlammpeitzger)	2013	mit UNB abgestimmter E+E-Plan der Landesforsten liegt vor; Land Nds. 2012: NSG-Ausweisung erforderlich!
094	Steinhuder Meer; Teilbereich Steinhuder Meerbach und Fulde, Teilgebiet Wald; LSG NI 039 „Meerbachniederung“	---; (Alte bodensaure Eichenwälder, nährstoffreiche Stillgewässer, Helmazurjungfer, Grüne Keiljungfer, Hirschkäfer, Schlammpeitzger, Steinbeißer)	2013	Land Nds. 2012: NSG-Ausweisung erforderlich!

Sicherung durch Überarbeitung der Naturschutzgebiets-Verordnung erforderlich

(Grundschutz vorhanden, nicht immer vollflächig, tlw. Erweiterungen erforderlich)

094/ V 42	Steinhuder Meer (mit Randbereichen); Teilgebiete NSG HA 190 „Meerbruchwiesen“ u. NSG HA 60 „Meerbruch“	Lebende Hochmoore, Kalkreiche Sümpfe, Moorwälder; (natürliche eutrophe und dystrophe Seen, feuchte Hochstaudenfluren, magere Flachland-Mähwiesen, renaturierungsfähige degenerierte Hochmoore, Übergangs- und Schwingrasenmoore, Torfmoos-Schlenken)	2013 (FFH-Gebiet)	Überarbeitung der beiden NSG-VO HA 190 und 60 Zuständigkeit per Kommunalen Zweckvereinbarung auf die Region Hannover übertragen, von RH als zeitlich nachrangig eingestuft
--------------	---	--	----------------------	--

Anlage zur Beschlussvorlage 2013/150

431	Hohes Moor bei Kirchdorf	Moorwälder, Lebende Hochmoore; (Sandheiden, renaturierungsfähige degradierte Hochmoore, offene Grasflächen, Übergangs- u. Schwingrasenmoore)	2013	Anpassung der bestehenden NSG-VO an Schutzziele Natura 2000; Zuständigkeit liegt beim LK DH lt. Zuständigkeits-VO Naturschutz
V40	Diepholzer Moorniederung; Teilgebiet NSG HA 153 „Steinbrinker Ströhener Masch“	Goldregenpfeifer, Sumpfohreule, Ziegenmelker, Krickente, Kornweihe, Baumfalke, Bekassine, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Raubwürger Weitere Arten s. V 40 Teilgebiet Uchter Moor	-	Anpassung der bestehenden NSG-VO an Schutzziele Natura 2000; kleinräumige Erweiterung des NSG HA 153 „Steinbrinker Ströhener Masch“ um die westlich über die LK-Grenze in den LK DH hineinreichenden Grünlandflächen
V40	Diepholzer Moorniederung; Teilgebiet NSG HA 88 „Nordeler Bruch“	Goldregenpfeifer, Sumpfohreule, Ziegenmelker, Krickente, Kornweihe, Baumfalke, Bekassine, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Raubwürger Weitere Arten s. V 40 Teilgebiet Uchter Moor	-	Anpassung der NSG-VO an Schutzziele Natura 2000
V43	Wesertalau bei Landesbergen; Teilgebiet NSH HA 176 „Domäne Stolzenau/Leese“	Weißstorch, Schwarzkopfmöwe, Singschwan, Kormoran, Gänsesäger	-	Anpassung der NSG-VO an Schutzziele Natura 2000
281	Burckhardtshöhe	---; (Übergangs- und Schwingrasenmoore, Hainsimsen-Buchenwälder)	2013	mit UNB abgestimmter E+E-Plan der Nds. Landesforsten liegt seit 2010 vor; nur Kernbereich ist NSG, Erweiterung erforderlich Land Nds. 2012: NSG-Ausweisung erforderlich!
282	Hägerdorn	---; (Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder)	2013	mit UNB abgestimmter E+E-Plan der Nds. Landesforsten liegt seit 2010 vor; ca. Hälfte ist NSG, Erweiterung erforderlich Land Nds. 2012: NSG-Ausweisung erforderlich!

Sicherung durch Überarbeitung der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung abgeschlossen

324	Sündern bei Loccum; LSG NI 34 „Sündern“	Auenwälder m. Erle und Esche; (Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder des Hydrocharitions, Hainsimsen- Buchenwald, Waldmeister-Buchenwald, Atlantischer, saurer Buchenwald, Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald, Teichfledermaus)	2013	LSG-Ausweisungsverfahren ist (fristgerecht) abgeschlossen;
298	Marklohe; LSG NI 48 „An der Schleifmühle“	---; (Hirschkäfer, Teichfledermaus)	2013	LSG-Ausweisungsverfahren ist (fristgerecht) abgeschlossen;

Sicherung durch Überarbeitung der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung aktuell in Bearbeitung

(Grundschutz vorhanden)

289	Teichfledermaus-Gewässer im Raum Nienburg; Teilbereich LSG NI 22 „Estorfer See“	Auenwälder mit Erle und Esche; (Teichfledermaus)	2013	Anpassung der LSG-VO an Schutzziele Natura 2000
-----	--	--	------	---

Sicherung durch Ausweisung zum Landschaftsschutzgebiet erforderlich

(kein Grundschutz vorhanden)

289	Teichfledermaus-Gewässer im Raum Nienburg Teilbereich „3 Kiesteiche bei Diethe und Südholz“	Auenwälder mit Erle und Esche; (Teichfledermaus)	2013	LSG-Ausweisungsverfahren erforderlich
V 40	Diepholzer Moorniederung; Teilgebiete am NSG HA 208 „Uchter Moor“ – Wald bei Steinloh, Gösloh etc.	Goldregenpfeifer, Sumpfohreule, Ziegenmelker, Krickente, Kornweihe, Baumfalke, Bekassine, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Raubwürger Weitere Arten s. Teilgebiet „Uchter Moor“	-	LSG-Ausweisungsverfahren erforderlich Land Nds. 2012: NSG-Ausweisung erforderlich!
V 67	Schaumburger Wald; Teilgebiet im LK (36 ha)	Grau- (B), Schwarz-, (B) Mittelspecht (B) Eisvogel, Krickente, Kolkrabe, Wendehals, Neuntöter, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Waldschnepfe, Zwergtaucher, Waldwasserläufer	-	LSG-Ausweisung erforderlich, Angleiderung an das LSG „Schaumburger Wald“ im LK SHG, mit UNBen abgestimmter Managementplan gemeinsam mit LK SHG wurde 2012 beauftragt Land Nds. 2012: NSG-Ausweisung erforderlich!

Sicherung durch Überarbeitung der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung erforderlich

(Grundschutz vorhanden, nicht immer vollflächig, tlw. Erweiterungen erforderlich)

V 40	Diepholzer Moorniederung; Teilbereich LSG-NI 37 „Großes und Kleines Holz“	Goldregenpfeifer, Sumpfohreule, Ziegenmelker, Krickente, Kornweihe, Baumfalke, Bekassine, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Raubwürger Weitere Arten s. Teilgebiet „Uchter Moor“	-	Anpassung der LSG-VO an Schutzziele Natura 2000, Land Nds. 2012: NSG-Ausweisung erforderlich!
------	--	--	---	---

Anlage zur Beschlussvorlage 2013/150

289	Teichfledermaus-Gewässer im Raum Nienburg Teilbereich Große Aue; wiederum mehrere Teilbereiche in 5 LSGs: ▪ LSG NI 13 Schierholz ▪ LSG NI 23 Auetal oberhalb Steyerberg ▪ LSG NI 25 Auetal unterhalb Liebenau ▪ LSG NI 50 Altarm der Großen Aue ▪ LSG NI 53 Wesermarsch	Auenwälder mit Erle und Esche; (Teichfledermaus)	2013	Anpassung der LSG-VOen an Schutzziele Natura 2000, Unterhaltungsrahmenplan, <ul style="list-style-type: none"> ▪ LSG-Anpassung an Schutzziele Natura 2000 erforderlich
289	Teichfledermaus-Gewässer im Raum Nienburg Teilbereich Wellier Kolk LSG NI 35 „Wesertarm westl. der Staustufe Landesbergen“	Auenwälder mit Erle und Esche; (Teichfledermaus)	2013	LSG-Anpassung an Schutzziele Natura 2000 erforderlich, Erweiterung erforderlich
289	Teichfledermaus-Gewässer im Raum Nienburg Teilbereiche Düsterer See, Haakenwerder LSG NI 53 „Wesermarsch“	Auenwälder mit Erle und Esche; (Teichfledermaus)	2013	LSG-Anpassung an Schutzziele Natura 2000 erforderlich
289	Teichfledermaus-Gewässer im Raum Nienburg Teilbereich Kiesteich bei Strahle tlw. im LSG NI 42 „Weserniederung Diethemüsleringen“	Auenwälder mit Erle und Esche; (Teichfledermaus)	2013	LSG-Anpassung an Schutzziele Natura 2000 erforderlich, Erweiterung erforderlich
444	Fledermauslebensraum bei Rodewald	Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr	2013	LSG-Anpassung an Schutzziele Natura 2000 erforderlich, Erweiterung erforderlich

Sicherung durch Instrumente freiwilliger Vereinbarungen abgeschlossen

322	Feuchtwiese bei Diepenau	---; (Pfeifengraswiese)	2013	Geschützter Biotop nach § 30 BNatSchG; Vertragsnaturschutz mit dem privaten Eigentümer; Sicherung ist gewährleistet, Pflegeaufwendungen werden durch das Land übernommen; derzeit Rahmenvertrag BUND Diepholzer Moorniederung mit dem Land Nds.
-----	---------------------------------	----------------------------	------	---

Sicherung durch Instrumente freiwilliger Vereinbarungen aktuell / fortlaufend in Bearbeitung

094/	Steinhuder Meer; Teilbereich Steinhuder Meerbach und Fulde, Teilgebiet Gewässer	---; (Alte bodensaure Eichenwälder, nährstoffreiche Stillgewässer, Helmazurjungfer, Grüne Keiljungfer, Hirschkäfer, Schlammpeitzger, Steinbeißer)	2013	Unterhaltungsrahmenplan für drei gewässergebundene Arten; aktuell vorbereitende Arbeiten: Klärung, ob freiwillige Vereinbarung möglich ist mit dem Unterhaltungsverband (Kreisverband) – ansonsten Anpassung der LSG-VO an die Schutzziele Natura 2000
422	Mausohr-Habitate nördlich Nienburg Mausohr-Wochenstubengebiet Weser/Aller Teilbereiche Fledermaus-Quartier + Wochenstube	---; (Großes Mausohr)	2013	Fledermaus-Quartier Bücken: unentgeltliche freiwillige Vereinbarung mit der Kirche; Fledermaus-Wochenstube in einem Wohnhaus in Eystrup: freiwillige Vereinbarung mit dem Hauseigentümer

Sicherung durch sonstige Instrumente, wie z.B. freiwillige Vereinbarungen erforderlich

289	Teichfledermaus-Gewässer im Raum Nienburg Teilbereich Große Aue; wiederum mehrere Teilbereiche	Auenwälder mit Erle und Esche; (Teichfledermaus)	2013	kein Grundschutz; Unterhaltungsrahmenplan, ansonsten LSG-Ausweisungsverfahren erforderlich
V41	Kuppendorfer Böhre LSG NI 31 „Die Böhre“	Ortolan, Gartenrotschwanz	-	Im LK NI nur 3 Ackerflächen; kreisseitiges Angebot Vertragsnaturschutz nicht angenommen
289	Teichfledermaus-Gewässer im Raum Nienburg Teilbereiche „Die Rolle“ und „Vor dem Wesertore“	Auenwälder mit Erle und Esche; (Teichfledermaus)	2013	kein Grundschutz, Vereinbarungen erforderlich